

Change PRO-line

Wechselautomaten für alle Anforderungen



Passende Zahlungsmittel für
Ihre Kunden direkt vor Ort

Dual Coin PRO

Die ideale Lösung für große Ausgabemengen 2er unterschiedlichen Münzen

Seine außergewöhnliche strukturelle Stärke, verstärkte Schließmechanismen und das ccTalk-Protokoll machen ihn zu einem der sichersten Geldwechsellautomaten auf dem Markt. Die 32-Bit-CPU bietet bemerkenswerte Funktionen wie das Importieren/Exportieren von Konfigurationsparametern, das Exportieren von Abrechnungsdaten und die nützliche Funktion des Maschinenklonens.



Eigenschaften

- Ausgabe von Coins und Token (Bonusfunktion für Token)
- Münzen/Jetons werden automatisch oder manuell ausgegeben
- Neue 32-Bit-CPU mit SD-Karte: Export von Abrechnungsdaten und Import von Konfigurationsparametern über SD-Karte
- Funktion zum Klonen von Maschinen
- Getrennte Ausgabe von Münzen und Wertmarken, welche sich in verschiedenen Hopper befinden
- Interne Ein/Aus-Steuerung zum Schutz vor Manipulationen
- Schwenktür zur Erleichterung des Ladens des Automaten und des Entfernens der Geldkassette
- Zusätzliche Türen zum Nachladen des Geldwechsellautomaten (auf dem Deckel)
- Installation: Wandmontage mittels 3 Ankerbolzen, die auf der Rückseite des Geräts eingesetzt werden; Arbeitsplatte; freistehend

Der Dual Coin PRO kann bis zu 14000 Münzen aufnehmen und ausgeben

Installierte Peripherie

- 2 Evolution Hopper mit Erweiterung
- Banknotenleser NV9

Optionale Peripherie

RM5 HD Münzprüfer

Tools

MultiConfig

Software zur Konfiguration des Geldwechsellautomaten

Optionales Zubehör

- BRAIN-Fernbedienungsgerät
- Stützbasis
- Umprogrammierbares Schloss
- Sammelbecher für Münzen/Wertmarken (max. H 120 mm Durchmesser 145 mm)
- Becherausgaberohr
- Schutzbügel aus Stahl

Technische Daten

	Wechsler	Wechsler mit Standfuß
Abmessungen (LxHxW)	400 x 805 x 409 mm	400 x 1,620 x 409 mm
Gewicht	43 kg	60 kg
Spannungsversorgung	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz
Energieverbrauch	60 W max	60 W max
Einsatztemperatur	3°C ÷ 50 °C	3°C ÷ 50 °C

Münzkapazität

	0,5 €	1 €	2 €
2 Evolution Hopper mit Erweiterung	7,000	7,000	6,500
Münzbox			4,600

Easy PRO

Der vielseitige Münzwechsler

Die 32-Bit-CPU bietet Funktionen, die nur in Geldwechslern höherer Reichweite und Preisklasse vorhanden sind, wie z. B. das Importieren/Exportieren von Konfigurationsparametern, das Exportieren von Abrechnungsdaten und die nützliche Funktion des Klonens von Maschinen. Die verstärkten Schließmechanismen machen Easy PRO zu einem der sichersten Wechselautomaten auf dem Markt in Bezug auf Manipulations- und Betrugsversuche.



Eigenschaften

- Anschluss von Peripheriegeräten über ccTalk
- Ausgabe von Münzen oder Token (Bonusfunktion für Token)
- Münzen/Jetons werden automatisch oder manuell ausgegeben
- Neue 32-Bit-CPU mit SD-Karten-Export zum Export von Abrechnungsdaten und Import von Konfigurationsparametern über SD-Karte
- Funktion zum Klonen von Maschinen
- Spezielle Abdeckung für die Verlängerung des Automaten: Verhindert das Herausfallen von Münzen, wenn der Automat umgekippt wird
- Interne Ein/Aus-Steuerung zum Schutz vor Manipulationen
- Schwenktür zur Erleichterung des Ladens des Automaten und des Entfernens der Geldkassette
- Löcher im Schrank zur Befestigung an anderen Maschinen oder an externen Strukturen
- Große Auswahl an Installationsoptionen: Wandmontage (mit dem Easy UP-Kit); Arbeitsplatte; Wandmontage mittels 3 Ankerbolzen zum Einstecken auf der Geräteückseite; freistehend auf Standbein (optional)

Optionale Peripherie

RM5 HD Münzprüfer

Tools

MultiConfig

Software zur Konfiguration des Geldwechselautomaten

Optionales Zubehör

- BRAIN-Fernbedienungsgerät
- Stützbasis
- Um programmierbares Schloss
- Sammelbecher für Münzen/Wertmarken (max. H 120 mm Durchmesser 145 mm)
- Becherausgaberohr
- Schutzbügel aus Stahl

Installierte Peripherie

- Evolution Hopper mit Erweiterung
- Banknotenleser NV9

Technische Daten

	Wechsler	Wechsler mit Standfuß
Abmessungen (LxHxW)	257 x 473 x 353 mm	257 x 1,436 x 353 mm
Gewicht	25 kg	38 kg
Spannungsversorgung	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz
Energieverbrauch	60 W max	60 W max
Einsatztemperatur	3 °C ÷ 50 °C	3 °C ÷ 50 °C

Münzkapazität

	0.5 €	1 €	2 €
Hopper Evolution	2,400	2,400	2,200
Münzbox		1,600	